

# DELIGHT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Содержание

Профили коробок . . . . .	2
Профили импостов / поперечин . . . . .	3
Профили створок . . . . .	5
Профили для безимпостных окон . . . . .	7
Детали для механических соединений . . . . .	12
Штапики . . . . .	14
Фальцевые вкладыши . . . . .	14
Шаблоны . . . . .	14
Армирование . . . . .	16
Список артикулов . . . . .	19
Условные обозначения . . . . .	21
Таблица стандартных цветов . . . . .	22

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили коробок




Коробка 60

554008 


564008 

 36

Уплотнения остекления: см.  
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	351692	351693@
	1,5	2
lx	2,2	2,7
ly	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	239583@	261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6



35 x 20

	261831@	261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили импостов / поперечин




Импост 78

554028 


564028 

 36

Уплотнения остекления: см.  
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 20

	<b>245536</b>
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	<b>351692</b>	<b>351693@</b>
	1,5	2
lx	2,2	2,7
ly	0,64	0,76
	6	6




35 x 20

	<b>261831@</b>	<b>261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	<b>239583@</b>	<b>261709@</b>
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	<b>245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили импостов / поперечин



Горбылек 68


550030

24


599030 @

36

Уплотнения остекления: см.  
„Указания по остеклению“



	864952
	865530
	835171




35 x 10

	<b>261801</b>
	2
lx	1,82
ly	0,22
	6

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили створок




Створка Z57

554018 


564018 

 36

Уплотнения остекления: см.  
„Указания по остеклению“




	864952
	865530
	835171




35 x 28

	<b>244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	<b>244516</b>	<b>244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	<b>244536</b>
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35,5 x 28

	<b>244546@</b>
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили створок




Створка Z58


554038 

 36

Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	<b>864952</b>
	<b>865530</b>
	<b>835171</b>




35 x 28

	<b>244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	<b>244516</b>	<b>244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	<b>244536</b>
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35,5 x 28

	<b>244546@</b>
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для безимпостных окон




Штульп 70

550085   



599085    @

 36

### Уплотнения для ремонта




	864940
	865650
	835181



30 x 10

	252924@
	2
lx	1,3
ly	0,20
	6



Торцевой колпачок шульпа 70,

ASA

356410   @  @

356411   @  @

 50

Внутренний нащельник на стык  
в окне со шульпом

560950 

 72

595220  @

 36

Ниппель под шуруп,

ASA


264230 

 1000

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для безимпостных окон



Ложный импост №1


550535 @

36



599535

24

Уплотнения для ремонта



	864940
	865650
	835181



25 x 20

	258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Торцевой колпачок ложного импоста,  
ASA

356510 @ @


356511 @ @

50

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для безимпостных окон



#### Ложный импост 70


550775   

 36


599775   

 24



#### Уплотнения для ремонта



	864940
	865650
	835181



	864952
	835171
	865530



50 x 15

	222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

#### Торцевой колпачок ложного импоста 70

ASA

356610   


356611   

 50

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


550536 @ @

36


599536 @

24



### Уплотнения для ремонта



	864940
	865650
	835181



	864952
	835171
	865530



50 x 15

	222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

356710 @ @ @


356711 @ @ @

50

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

550030 


 24

599030  @

 36




	864952
	865530
	835171



35 x 10

	<b>261801</b>
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68,

ASA

222807    @  @

222817    @  @

 20



Вставка дистанционная горбылька 68,

ABS


247496 

 20

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 78 и коробки,  
литой металлический

**354187**


100



Механический соединитель импоста 78 и створки Z57,  
литой металлический

**354188**


100



Механический соединитель импоста 78 и створки Z58,  
литой металлический

**302695**

100



Шуруп 6,3 x 70,  
сталь оцинкованная

**260633**

250



Шуруп 4,2 x 13,  
сталь оцинкованная


**261447**

300

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Детали для механических соединений




Механический соединитель  
горбылька 68,  
РА  
**241687** @ @ @  
 100




Фиксатор универсальный,  
ABS  
**241937**   
 500




Механический соединитель  
импоста 78 универсальный  
**247167**   
 2



Профиль фиксирующий  
**241957**   
 36



Уголок для установки горбылька или импоста в створку,  
литой металлический  
**226240**   
**226250**   
 50




Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,  
литой металлический  
**226253**   
 50

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Штапики




Штапик фигурный 14,5

560607 

 144

### Шаблоны





Шаблон для механического соединения горбылька  
(отв. в горбыльке)

241947 

 1


### Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш для створок,  
PS

211011 

 500



Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков,  
PP


351169 

 1000

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Шаблоны



Шаблон для механического соединения  
горбылька 68, импоста 78

**227035**


1



Шаблон для механического соединения,  
сверления отверстий фиксаторов  
горбылька 68

**227045**


1



Шаблон для механического соединения  
горбылька 68, импоста 78

**222529**

1



Шаблон для механического соединения,  
сверления отверстий фиксаторов  
горбылька 68






**248346**

1

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	<b>245536</b>	1,5	2,0	0,42
	<b>261831@</b>	1,5	2,5	0,56
	<b>261841</b>	2	3,1	0,69
	<b>245526</b>	2,5	4,2	0,89
	<b>351692</b>	1,5	2,2	0,64
	<b>351693@</b>	2	2,7	0,76
	<b>239583@</b>	1,5	2,2	0,64
	<b>261709@</b>	2	2,9	1,2

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





### Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	Ix	Iy
	244506	1,5	2,5	1,1
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,4	1,7
	244536	2	5,0	2,0
	244546@	2	2,2	1,3

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	222065	2	4,8	0,69
	261801	2	1,8	0,22
	252924@	2	1,3	0,20
	258524@	2	1,2	0,87

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
211011	Фальцевый вкладыш для створок				500	14
222065	Армирование 50x15x2	6	336			18
222529	Шаблон коробки				1	15
222807@	Торц. колпачок горбылька, прав.			600	20	11
222817@	Торц. колпачок горбылька, лев.			600	20	11
226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, правый			7500	50	13
226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, левый			7500	50	13
226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку			7500	50	13
227035	Шаблон створки				1	15
227045	Шаблон коробки				1	15
239583@	Армирование 35x20x1,5 замкнутое	6	504			16
241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	13
241937	Фиксатор универсальный				500	13
241947	Шаблон горбылька				1	14
241957	Профиль фиксирующий	36				13
244506	Армирование 35x28x1,5	6	504			17
244516	Армирование 35x28x1,5 с загибом	6	504			17
244526	Армирование 35x28x2 с загибом	6	432			17
244536	Армирование 35x28x2 с 2 загибами	6	312			17
244546@	Армирование 35,5x28x2	6	432			17
245526	Армирование 35x20x2,5	6	324			16
245536	Армирование 35x20x1,5	6	504			16
247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2			13
247496	Вставка дистанционная горбылька 68			1260	20	11
248346	Шаблон коробки				1	15
252924@	Армирование 30x10x2	6				18
258524@	Армирование 25x20x2	6				18
260633	Шуруп 6,3x70				250	12
261447	Шуруп 4,2x13				300	12
261709@	Армирование 35x20x2 замкнутое	6				16
261801	Армирование 35x10x2	6	480			18
261831@	Армирование 35x20x1,5	6	432			16
261841	Армирование 35x20x2	6	432			16
264230	Ниппель под шуруп				1000	7
302695	Мех. соединитель импоста 78 и створки Z58				100	12
351169	Фальцевый вкладыш			40000	1000	14
351692	Армирование 35x20x1,5 полузамкнутое	6	504			16
351693@	Армирование 35x20x2 полузамкнутое	6	504			16

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка /	Палета,		Коробка,	Стр.
		связка, м.	м.	шт.	шт.	
354187	Мех. соединитель импоста 78 и коробки				100	12
354188	Мех. соединитель импоста 78 и створки Z57				100	12
356410@	Торц. колпачок шульпа 70, прав.			1000	50	7
356411@	Торц. колпачок шульпа 70, лев.			1000	50	7
356510@	Торц. колпачок ложного импоста №1, прав.			700	50	8
356511@	Торц. колпачок ложного импоста №1, лев.			700	50	8
356610	Торц. колпачок ложного импоста 70, прав.			700	50	9
356611	Торц. колпачок ложного импоста 70, лев.			700	50	9
356710@	Торц. колпачок л. импоста 70 круглого, прав.			500	50	10
356711@	Торц. колпачок л. импоста 70 круглого, лев.			500	50	10
550030	Горбылек 68	24	576			4,11
550085	Штульп 70	36	972			7
550535@	Ложный импост №1	36	540			8
550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			10
550775	Ложный импост 70	36	540			9
554008	Коробка 60	36	432			2
554018	Створка Z57	36	432			5
554028	Импост 78	36	432			3
554038	Створка Z58	36	432			6
560607	Штапик фигурный 14,5	144	2304			14
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со шульпом	72	4464			7
564008	Коробка 60, кашированная	36	432			2
564018	Створка Z57, кашированная	36	432			5
564028	Импост 78, кашированный	36	432			3
595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со шульпом, кашированный	36	4104			7
599030@	Горбылек 68, кашированный	36	576			4,11
599085@	Штульп 70, кашированный	36	972			7
599535	Ложный импост №1, кашированный	24	672			8
599536@	Ложный импост 70 круглый, кашированный	24	672			10
599775	Ложный импост 70, кашированный	24	576			9

# DELIGHT-DESIGN

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Кашированный
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Шаблон
	Правый
	Левый
@	Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу
$I_x$	Момент инерции отн. оси X, см <sup>4</sup>
$I_y$	Момент инерции отн. оси Y, см <sup>4</sup>





---

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответствен-

ность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.